

Kokousaika keskiviikko 9.10.2024 klo 16.00 – 16.50
Kokouspaikka Martin Kammari, Rusthollintie 4, Vääksy

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Koho, Tomi vs. kirkkoherra, puheenjohtaja
Mattsson, Jukka
Kallio, Kari
Seppälä Anneli Koivisto, Marja varajäsen
Kumpulainen, Leo
Riihilahti, Saara
Upola, Seija

Luottamustoimen tai viran puolesta kutsutaan:

Palokangas-Viitanen, Merja kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Kuituniemi, Riitta kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Komu, Martti talouspäällikkö, sihteeri

Poissa:

Laulainen Jari, kirkkoherra, este
Koivisto, Marja, este

ALLEKIRJOITUKSET	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Tomi Koho	Martti Komu

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS § 102
KÄSITELLYT ASIAT §§ 101 - 111

PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty 9.10.2024

Leo Kumpulainen Saara Riihilahti

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on lisätty muutoksenhakuosoitus, on asetettu 10.10.2024 seurakunnan nettisivuille osoitteessa www.asikkalanseurakunta.fi.

Martti Komu
talouspäällikkö

Pöytäkirjantarkistajien
nimimerkit

_____ / _____

**§ 101
KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

**§ 102
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 § mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostilla 26.9.2024

Kirkkoherran päätösesitys:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, ja päätösvaltaiseksi, koska enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

**§ 103
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT**

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9 §.

Kirkkoherran päätösesitys:

Pöytäkirjantarkistusvuorossa ovat Leo Kumpulainen ja Saara Riihilahti.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

**§ 104
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Kirkkoherran päätösesitys:

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

§ 105
TALOUSKATSAUS

Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Taluspäällikkö esittelee seurakunnan tulosta ja verokertymää alkuvuodesta 2024.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto keskustelee talousarvion ja verokertymän toteumasta. Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

106 §

ASIKKALAN KIRKON KORJAUKSEN RAKENNUTTAJAKONSULTIN KILPAILUTUS

Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, puh. 044 7766 202

Asikkalan kirkko täyttää 150 vuotta syksyllä 2030. Valmistautuminen juhlaan on alkanut eteisten, ovien ja ikkunanpuitteiden maalauksella tänä ja viime vuonna. Ensi vuonna on tarkoitus kunnostaa rappuset ja puhdistaa kivijalka ja tarvittaessa tiiliseinät. Aikaisemmin on kunnostettu sakasti ja siirrytty öljylämmityksestä maalämpöön. Vesikatto on uusittu vuosituhaten vaihteessa.

Syksyllä 2026 on tarkoitus aloittaa kirkkosalin kunnostus, jossa alttarialueella tehdään korjaustöitä, jotka vaativat todennäköisesti luvan museovirastosta ja kirkkohallituksesta. Remontin yhteydessä tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan kirkon ääni-, valo- ja sähkötekniikka sekä maalataan kirkkosali lattiasta laipioon. Lisäksi hankitaan ajanmukainen kame-
ravalvonta. Suunnittelun aikana voi ilmetä muitakin korjaustarpeita.

Korjausten suunnittelu ja siihen liittyvät tutkimustyöt tehdään vastaavista töistä kokeneen rakennuttajakonsultin johdolla.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto pyytää tarjouksen neljältä kirkon korjaukseen perehtyneeltä rakennuttajakonsultilta Asikkalan kirkon korjauksen suunnittelusta. Valinnassa käytetään seuraavaa pisteytystä:

- pääkonsultin tuntihinta (10 pistettä)
- avustavan työntekijän tuntihinta (10 pistettä)
- huomattavimmat (max. viisi) kirkon korjaukseen liittyvät referenssinne (40 pistettä)
- suunnittelun tavoitehintaa (40 pistettä)

Maksimipistemäärä on 100 pistettä. Mikäli kahdella tarjoajalla on sama pistemäärä, arpa ratkaisee.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

107 §
RAKENNUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, puh. 044 7766 202

Asikkalan kirkko täyttää 150 vuotta syksyllä 2030. Valmistautuminen juhlaan on alkanut eteisten, ovien ja ikkunanpuitteiden maalauksella tänä ja viime vuonna. Ensi vuonna on tarkoitus kunnostaa rappuset ja puhdistaa kivijalka ja tiiliseinät. Aikaisemmin on kunnostettu sakasti ja siirrytty öljylämmityksestä maalämpöön. Vesikatto on uusittu vuosituhanen vaihteessa

Syksyllä 2026 on tarkoitus aloittaa kirkkosalin kunnostus, jossa uusitaan ääni-, valo- ja sähkötekniikka sekä maalataan kirkkosali lattiasta laipioon. Myös alttarialueella tehdään korjaustöitä, jotka vaativat todennäköisesti luvan museovirastosta ja kirkkohallituksesta. Korjausten suunnittelu ja siihen liittyvät tutkimustyöt tehdään vastaavista töistä kokeneen rakennusarkkitehdin johdolla. Kirkkohallituksesta saa suunniteluun saa rakennusavustusta 50 % suunnittelun kustannuksista, jotka ovat noin 100.000 euroa.

Kesällä 2025 on tarkoitus toteuttaa lisäksi
Kirkon kameravalvonta 25.000 €
Sakastin rappusten kunnostus sekä Kirkon kivijalan ja seinien kuivajääpuhdistus 30.000 €

Investointikustannukset kirkon korjaukseen ja tulevan sisätilaremontin suunnitteluun on yhteensä 155.000 euroa.

Taluspäällikön päätösesitys:

Kirkkoneuvosto hakee kirkkohallituksesta rakennusavustusta Asikkalan kirkon sisätilojen suunnittelun kustannuksiin sekä kirkon sakastin rappusten kunnostukseen, ulkopintojen kuivajääpuhdistukseen sekä tallentavan kameravalvonnan hankintaan yhteensä 155.000 euroa

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

§ 108

KALKKISTEN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMAN PÄIVITYS

Valmistelija kirkkoherra Jari Laulainen, jari.laulainen@evl.fi, puh. 044 7766 201

Asikkalan kirkkoneuvosto päätti vuoden 2023 hautausmaakatselmuksen yhteydessä kutsua Petri Tervon suunnittelemaan Kalkkisten hautausmaalle sirottelualueen ja muistelupaikan. Suunnitelman yleisesitys:

YLEISESITYS

Asikkalan seurakunnan Kalkkisten hautausmaalla ei ole ns. sirottelualueita, jolle vainajan tuhka voidaan sijoittaa sirottelemalla ja laittaa yhteiseen muistomerkkiin nimitiedot sisältävä laatta.

Hautausmaa-alueella on kuitenkin tähän käyttöön varsin sopiva alue kappelille vievän tien oikealla puolella: luonnontilainen kumpare, jolla on pintana heinikköä ja varpukasveja suurten mäntyjen, kuusien ja katajien välissä. Alue sopii luonnon olosuhteiltaan erittäin hyvin sirottelu-alueeksi, kunhan kumpareelle tehdään polku, jota pitkin työntekijä pääsee sirottelun suorittamaan ja muistelupaikka, jonne voi tuoda esim. kynttilän palamaan läheiselle, jonka tuhka alueelle on siroteltu.

SIROTTELUALUE

Sirottelualueelta on jo poistettu vesakkokasvillisuus eikä suurempaa puustoa tarvitse poistaa. Hautausmaan aidan vieressä on tiuhempaa puustoa ja huoltotöitä varten sorakasoja, jotka voivat hyvin jäädä paikoilleen. Sirottelualue voidaan rajata tuota n. 6 metrin kaistaletta vasten, mutta jo ihan luonnostaan isompaa erottamista ei tarvitse tehdä.

Sirottelun suorittamista varten tehdään kappelille vievältä tieltä n. 80 cm leveä, soritettu polku, joka johtaa kukkulan päälle, varsinaiselle sirottelupolulle. Polkujen linjauksessa otetaan huomioon puuston sijainti, niin ettei sitä vaurioiteta pintamaan poiston ja sorituksen yhteydessä. Siksi kaavaehdotuksessa polun linjaus on ohjeellinen.

Pintamaa poistetaan vain polun linjaukselta. Polku pohjustetaan erottelukankaalla myös reunoiltaan ja soritetaan. Polun pinta tiivistetään ympäröivän maanpinnan tasolle. Sirottelualueen metsäinen kumparealue voidaan reunustaa sekä kappelin että hautausmaan suuntaisilta laidoiltaan matalahkolla, helppohoitaisella pensasaidalla, esim. keijuangervorivistöllä.

MUISTELUPAIKKA / MUURI NIMILAATOILLE

Sirottelualueen hautausmaan puoleiseen kulmaan, vastapäätä muualle siunattujen muistomerkkiä tehdään muistelupaikka käytöstä poistetuista hautojen reunakivistä. Niiden alle valetaan riittävän kookas antura osittain maahan upotettuna. Maanpäällisen anturan ja reunakivimuurin yhteiskorkeus tulee olla n. yksi metri siten, että reunakivimuurin osuus siitä on 85-90 cm. Näin nimilaatoille tulee riittävästi tilaa. Seurakunta vi halutessaan vahvistaa nimilaatoille yhtenäisen koon ja muodon.

Reunakivet pinotaan kolmeen pinoon kuvan osoittamalla tavalla, pinojen ollessa 45 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Anturan eteen tehdään alue kynttilöille poistamalla pintamaa ja perustamalla soritettu alue, jonka etuseinän muodostavat maahan upotetut, vanhat hautojen reunakivet.

Kuvan mitat ovat suuntaa antavat, koska kivien koot vaihtelevat. Kivimiehet, jotka seinämän kasaavat, osaavat arvioida betonianturalle riittävän korkeuden/syvyyden ja leveyden.

Kalkkisten hautausmaalle alue on sirottelualue, tuhkahautojen yhteishauta-alue. Alueella ei ole merkittyjä hautapaikkoja eikä yksityisiä muistomerkkejä. Haudatuille voi olla yhteinen muistomerkki, mihin voi kiinnittää nimilaatan. Laatan kiinnittää seurakuntamestari tai hautaustoimiston edustaja.

Muistolehto- ja sirotteluhauta-alueilla olevan tuhkan paikkaa ei ilmoiteta omaisille eikä ulkopuolisille. Omaiset eivät voi olla paikalla tuhkaa sirotellessa.

Tuhkan sirottelu on maksuton.

Kirkkoneuvoston päätösesitys:

1. Kirkkoneuvosto keskustelee Kalkkisten hautausmaan sirottelualueen suunnitelmasta ja lähettää Petri Tervolle ehdotuksia muutoksista ja lisäyksistä.
2. Rakennustyöryhmä tarkistaa 15.10.2024 kokouksessaan Kalkkisissa sirottelualueen muistelupaikan sijainnin
3. Kirkkoneuvosto ottaa asian uudelleen käsittelyyn muutostöiden valmistuttua.

Kirkkoneuvoston päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

109 §
ILMOITUSASIAT

Valmistelija talouspäällikkö Martti Komu, martti.komu@evl.fi, 044 7766 202

Kirkkoherran viranhaltijapäätökset:

28/2024 Palkallisen virkavapaan myöntäminen

Taluspäällikön viranhaltijapäätökset:

14/2024 Siunauskappelin eteisen ilmapuodon korjaus

15/2024 Hautausmaan kesätyöntekijöiden työsuhteen jatko

16/2024 Kinismajan ilmalämpöpumpun uusiminen

Kirkkohallituksen yleiskirjeet:

25/2024 Koulutuskatsaus 2023 on julkaistu

Kirkon Työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet:

Kirkkoherran päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Esityksen mukaan

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 12:4)

**110 §
MUUT ASIAT**

- 24.10.2024 Asikkalan hautausmaalla haravointitalkoot

**111 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKUOHJEET**

Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeen ja päätti kokouksen klo 16.50.